






Danabridge V3


www.danalock.hu


www.danalock.hu

HUN





A





B





Az alábbi utasítások magyarul vannak. A honosított verziók megtalálhatók az alábbi QR-kóddal.



guide.danalog.com

Adja hozzá a Danabridge V3 -at a Danalock alkalmazásban
Nyissa meg a Danalock alkalmazást, és adja hozzá a Danabridge -t a
menü fül „Eszköz hozzáadása” elemének kiválasztásával. A
Danabridge regisztrálása után párosíthatja azt a Danalock V3
készülékkel.

Menjen:

Menu > My Accessory Devices > [Danabridge name] > Pairing

Válassza ki a zárat, amelyet a Danabridge V3 segítségével
szeretne vezérelni.

Csatlakoztassa a Danabridge V3-at a Wi-Fi hálózathoz

Menjen:

Menu > My Accessory Devices > [Danabridge name] > Wifi

Válassza ki a hozzáférési pontot, és adja meg a hitelesítő adatokat. A
Danabridge V3 használatra kész, ha sikeresen csatlakozott.

LED-jelzések

A Danabridge V3 különböző műveletek állapotát különböző színekkel jelzi:

LED jelzés	LED szín	Állapotjelzés
Hosszú fehér villogás		A készülék bekapcsolt állapotban van
Állandó zöld fény		A készülék online állapotban van
Állandó piros fény		Az eszköz nem kapcsolódik a Wi-Fi-hez
Sárga villogás		A készülék nincs konfigurálva
Piros villogás		A készülék nem kapcsolódik a szerverhez
Zöld villogás		A készülék kommunikál a szerverrel
Állandó lila fény		A készülék készen áll a frissítésre
Kék a művelet közben		Az eszköz frissítés alatt áll

A Danabridge V3 konfigurálása kattintóparancsokkal

A Danabridge konfigurálható az oldalán található kis lyukban található gombbal.

Amikor belép a módosítani kívánt beállításba, várjon 5 másodpercet, és a Danabridge reagál a fogaparcára. Ha rossz számú kattintást hajt végre, akkor csupán álljon meg néhány kattintásnál, ahol a LED nem világít, és várjon 5 másodpercet. A LED pirosan villog, amennyiben időtúllépés történt.

www.danalog.hu

Klikkek száma	Szín	Tevékenység
10	Piros	Felhasználó beállítások visszaállítása
Ez a művelet törli a Danabridge összes felhasználói beállítását.		

Firmware frissítés

Menjen:

Menu > My Accessory Devices > [Danabridge name] > Firmware

és nyomja meg a „firmware frissítése” gombot. Ügyeljen arra, hogy a teljes szoftverfrissítési folyamatsorán tartsa telefonját a Danabridge V3 közelében.



www.alock.hu

Egyszerű Irányelvek

Kérjük, kövesse ezeket az utasításokat a DBV3 konfigurálása, használata vagy újrahaznosítása során. Ezen irányelvek megsértése veszélyes, jogellenes vagy más módon káros lehet. További részletes információkat ebben a kézikönyvben talál.

Használati feltételek

Ez a berendezés elsősorban beltéri használatra készült, szabványos elektromos aljzatba szerelve. Csak a Danalock által jóváhagyott tartozékokat használja a DBV3 -hoz. Ne csatlakoztasson inkompatibilis termékeket, és ne működtesse a DBV3 -at, ahol tilos a vezeték nélküli rádiókommunikáció. Mint például kórházak, robbantási helyek közelében lévő épületek stb.

Ne működtesse, ahol tilos

Ne engedje, hogy a DBV3 egység ott működjön, ahol a vezeték nélküli rádiókommunikáció használata tilos, vagy interferenciát vagy veszélyt okozhat, mivel a DBV3 nem kapcsolható ki a telepítés után.

A készülék működése és az emberek elektromágneses tereknek való kitettsége

A DBV3 egy kis teljesítményű rádióadó és -vevő. A DBV3 időnként aktivizálódik egy tevékenység vagy időzítő miatt. Bekapcsolt állapotában rádiófrekvenciás (RF) jeleket fogad és küld rövid ideig.

Specifikus humán abszorpció arány (SAR)

A DBV3 egységet nem kézi használatra vagy a testen való viselésre tervezték. A DBV3 és a személy teste között legalább 20 cm (8 hüvelyk) távolságot kell tartani.

Száritmus-szabályozók és egyéb orvosi eszközök

Ha más személyi orvostechnikai eszközt használnak a DBV3 egység közelében, konzultáljon az orvostechnikai eszközök gyártóival annak megállapítása érdekében, hogy megfelelően védettek-e a külső rádiófrekvenciás energiával szemben. Az orvosok segíthetnek ezen információkkal kapcsolatban.

Interferencia

Mint minden vezeték nélküli eszköz, a DBV3 elektromos interferenciával is találkozhat, ami befolyásolhatja a teljesítményét. A DBV3 a nemzetközi és európai szabványoknak megfelelően tesztelt és tanúsított. Ez a teljesítmény biztosítja a megfelelő működést elektromágneses interferencia és/vagy elektrosztatikus károsítás esetén.

Használati kategória

A DBV3 WiFi interfész más Danalock termékek kiegészítője, és csak ezekkel működik együtt és kapcsolódik az internethez.

Biztonság és az elektromos funkciók

A DBV3 nem ad jelzéseket, hangjelzéseket a csatlakoztatott zár hibás működése esetén.

Biztonság és az elektromos működés

A DBV3 tesztelve lett, hogy megfelel -e a 2014/53/EU irányelv EMC követelményeinek. Ez a teljesítmény biztosítja a megfelelő működést elektromágneses interferencia és/vagy elektrosztatikus károsítás esetén.

Gyermekek

A DBV3 szorozat és tartozékai nem arra szolgálnak, hogy adatokat szerezzenek gyermekektől vagy forgalmazzák őket.

CE Jelölés

A DBV3 megfelel a RED 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek a rádióspektrum, az EMC, az egészség és biztonság tekintetében. Az EU tanúsítvány és a megfelelőségi (DOC) nyilatkozatai letölthetők a honlapról:

<https://danalock.com/legal/certificates/>

Tartozékok gyártójának adatai: Hálózati adapter

MOVEFOREST ELECTRICAL APPLIANCE (HK) CO LTD
Office 3A-9, 12 Fl Kaiser Ctr, No 18 Ktr St Sai Yin Purn,
HONG KONG

Termékspecifikációk

Tápfeszültség	USB	5V DC, 1A
Hőmérséklet tartomány	Aktív üzemmód	0°C to +40°C
	Tárolás	5°C to +40°C
Mechanikus specifikációk	Méretek (Mély x Mag)	53 mm x 32 mm
	Súly	36 g
Anyag	Műanyag	Fehér ABS
Rádió interfészek	WiFi	Max 12 dBm
	Bluetooth LE	Max 4 dBm

Garancia

A Danalock ApS termékekre korlátozott gyártói garancia vonatkozik. A Danalock ApS garancia az egyes országokban érvényes garanciális szabályokra és jogszabályokra korlátozódik. A garancia csak a gyártási hibákra vonatkozik. A garancia nem terjed ki a helytelen használatra, a rossz szerelésre vagy a hibás telepítésből vagy karbantartásból eredő károkat.

A számla a garancia bizonyítékeként szolgál, ezért kérjük, őrizze meg referenciaként a garanciális panaszokhoz.

Mínősített szolgáltatás

A Danabridge V3 nem tartalmaz felhasználó által javítható vagy cserélhető alkatrészeket. A nem működő egységeket javítás vagy csere céljából vissza kell juttatni egy hivatalos szervizközpontba.

Technikai segítségnyújtás

Ha problémája van, és nem találja meg a szükséges információkat a termékben

dokumentációt, kérjük, forduljon a Danalock ApS -hez a support@danalock.com címen. Kérjük, készítse elő az alábbi információkat:

1. A zár sorozatszáma (előnyben részesített), MAC-címe vagy álneve
2. A zár regisztrálásakor / telepítésekor használt felhasználó
3. A zár regisztrálásakor / telepítésekor használt felhasználónév
4. Az esemény ideje

USA és Kanada tanúsítvány jelek

Ez a készülék olyan rádióadókat tartalmaz, amelyek megfelelnek az FCC szabályainak CFR 47 2.1091, 15.207, 15.247 részének, valamint az Industry Canada RSS-GEN, RSS-102 és RSS-247 követelményeinek.

Figyelemzettető nyilatkozatok CFR 47.15.19.Rész/RSS-GEN A készülék megfelel az FCC szabályok 15. részének és az Industry Canada licencknek

mentesített szabvány (ok). A működést az alábbi két feltétel határozza meg:

- (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
- (2) Ennek az eszköznek el kell fogadnia a kapott interferenciákat, ami nem kívánt működést okozhat.

Déclarations selon le CFR 47 section 15.19 / RSS-GEN: Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils

radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FIGYELMEZTETŐ nyilatkozatok a CFR 47 15.21 rész szerint:

A készüléken végrehajtott, a Danalock Aps által kifejezetten nem engedélyezett változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik az FCC engedélyt a berendezés üzemeltetésére vonatkozóan.

A nyilatkozatok a CFR 47 2.1091 része és az RSS-102 szerint: A rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitettség tekintetében

Nyilvánosságra hozott információk szerint ez a berendezés megfelel az FCC ellenőrizetlen környezetre vonatkozó sugárterhelési határértékeinek.

Ezt a berendezést úgy kell felszerelni/működtetni, hogy a adó és a test között legalább 20 cm távolság legyen.

Ez az adó nem helyezhető el, és nem működhet együtt más antennával vagy adóval.

Déclarations selon le CFR 47 Sections 2.1091 RSS-102: Respectant les informations relatives à l'exposition aux radiations de fréquences radio, on déclare que cet équipement respecte les limites d'exposition aux radiations de la FCC aux conditions prévues pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et fonctionner à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil irradiant et votre corps.

Cet émetteur ne doit pas être installé ou utilisé en conjonction avec d'autres antennes ou d'autres émetteurs.

FCC rész 15B megjegyzés

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak, az FCC szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy észlelhető védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen

Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Mindazonáltal nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során interferencia nem fordul elő. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió -vételben, amelyet a készülék ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, akkor a felhasználónak tanácsos hogy próbálja megszüntetni az interferenciát az alábbi intézkedések egyikével vagy többével:

- Állítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést a vevőegységtől eltérő áramkörben lévő konnektorba.

Ausztrália és Új-Zéland

Ez a termék megfelel az AS/NZS 4268 követelményeknek a Bluetooth LE adó-vevő (2402 MHz ~ 2480 MHz) és a WiFi adó-vevők (IEEE 802.11b/g/n-HT20) esetén: 2412 MHz ~ 2472 MHz.

A termék megfelel a vonatkozó ACMA szabványoknak a Radio Communications Act 1992 és a Telecommunications Act 1997, a szállítói megfelelőségi nyilatkozat (SDOC) értelmében. Ezekre a szabványokra a rádiókommunikációs törvény 182. szakasza és a távközlési törvény 407. cikke alapján tett értesítések hivatkoznak.

A termék megfelel az új -zélandi rádiókommunikációs törvény 1989. évi 134. cikke (1) bekezdésének g) pontja szerinti vonatkozó szabványok követelményeinek, a szállítói megfelelőségi nyilatkozat (SDOC) értelmében.

Japán

A terméket Japánban engedélyezték a következő tanúsítvány - azonosítóval:

[R] 204-820373

Ez az eszköz a japán rádiójogi törvény értelmében kapott engedélyt (電波法)

※当該機器には電波法に基づく、技術基準適合証明等を受けた 特定無線設備を装着

している

Ezt az eszközt nem szabad módosítani (különben a megadott kijelölési szám érvénytelenné válik)

本製品の改造は禁止されています。(適合証明番号などが無効となります。)

Szabályozási elismerés:

A Danabridge V3 termékei megfelelnek a következő előírásoknak (Európa, USA/Kanada, Japán, Ausztrália/Új-Zéland):



204-820373

FCC ID: 2A0SH-DBV3
IC: 12588A-DBV3

info@danalock.hu

www.danalock.hu

www.danalock.hu